

## Zubehör

### PUR Kabel mit geradem M8 Schraubstecker

3-adrig:	l=2m	Typ KAB 2K3VGPUR
	l=5m	Typ KAB 5K3VGPUR
4-adrig:	l=2m	Typ KAB 2K4VGPUR
	l=5m	Typ KAB 5K4VGPUR



### PUR Kabel mit gewinkelttem M8 Schraubstecker

3-adrig:	l=2m	Typ KAB 2K3VWPUR
	l=5m	Typ KAB 5K3VWPUR
4-adrig:	l=2m	Typ KAB 2K4VWPUR
	l=5m	Typ KAB 5K4VWPUR



### PVC Kabel mit geradem M12 Schraubstecker

4-Pin/3-adrig	l=2m	Typ KAB 2L3VGPVC
---------------	------	------------------

### PUR Kabel mit geradem M12 Schraubstecker

4-Pin/3-adrig	l=2m	Typ KAB 2L3VGPUR
4-Pin/4-adrig	l=2m	Typ KAB 2L4VGPUR

### Teach-In Box für UPS Serie


Die Teach-In Box verfügt über zwei 2m lange Kabel zum Anschluss zwischen Sensor (M12, f) und Sensorkabel (M12, m). Sie wird also zwischen die bestehende Verkabelung gesetzt und nach dem Einlernvorgang wieder entfernt. Das Einlernen erfolgt durch kurzes Antippen des Schalters nach links bzw. rechts.



Datenblatt auf Smartphone  
herunterladen mit einer  
QR Code Scanner App.


### Befestigungswinkel aus glasfaserverstärktem Polyamid

Zur Montage der Ultraschallsensoren Serie UP und UPK.  
Typ UPM



### Befestigungswinkel aus Stahlblech

Zur Montage der Optosensoren Serie OPE  
Typ OPM06, inkl. 2 Schrauben



[www.sntag.ch](http://www.sntag.ch)